

Valley® Ürün Katalođu

GÜVENİLİR | DAYANIKLI | HASSAS | GELİŞMİŞ | DUYARLI



VALLEY 

The Leader in Precision Irrigation.

Geleceğinize Yatırım Yapın

Sulama ekipmanınızı ilk kez kuruyor, eskiyen bir pivotu deęiřtiriyor veya mevcut ekipmanınızı yükseltiyor da olsanız bunun büyük bir yatırım ve büyük bir özveri olduđuna hiç řüphesizdir. Tarlada yapmanız gereken işlerle ilgili neye ihtiyacınız olduđunu belirlemek çok önemlidir. Neyi satın alacağınıza nasıl karar verirsiniz?

Verimliliđinizi ve sonuçlarınızı iyileřtirecek kararlar almak istiyorsunuz. Valmont® Irrigation firması olarak, maksimum üretkenlik ve karlılık elde etmek için ihtiyacınız olan Valley® ekipman ve teknolojisini sunmak amacıyla buradayız. Tarla boyutunuz veya bütçeniz ne olursa olsun, size uygun en iyi sulama çözümümüz var. Nesiller boyu sürecek bir çözüm.

řunu düşünün:

- Uluslararası olarak, alıcılar en yakın rakibimize 2:1 oranla Valley'i seğıyor.
- Valley merkez pivotlar, köşe ve lineer sistemler endüstride en yüksek, diđer markalardan tipik olarak yüzde 25 daha yüksek ikinci el değere sahiptir.
- Valley diřli kutusu ABD'de üretilen tek sulama diřli kutusudur ve standartlařtırılmıř testlere dayalı olarak diđer diřli kutusu markalarından üç kat daha uzun ömrü vardır.
- Satış sonrası yetkili satıcı desteđi, yatırımınız için kritiktir ve Valley yetkili satıcıları satış, servis eđitimi ve parça bulunabilirliđinde endüstri lideridir.

Sizi Valley markasını keřfetmeye davet ediyoruz. Ekipmanınızı özelleřtirmek için binlerce seğıenek ve özellik sunuyoruz. Burada sizin için öne çıkanlara kısaca deđindik. Daha sonra, Valley'nin çiftliđinize niçin uygun olduđunu öğrenmek için valleyirrigation.com adresindeki web sitemizi veya yerel Valley yetkili satıcınızı ziyaret edin.



Üreticiler Neden Valley'yi Seçiyor?

Valley, en geniş yetkili satıcı ağına ve en hızlı yanıt veren, fabrika eğitilmiş teknisyenlere sahiptir.

Vereceğiniz en önemli kararlardan biri yetkili satıcı seçmektir. Valley yetkili satıcınız satış sözleşmesinin mürekkebi kurduğunda ortadan kaybolmaz. İhtiyacınız olduğunda sizinle birlikte tarlada olacaklardır.

Valley Yetkili Satıcıları:

- Kapsamlı ürün eğitimi alır
- Hızlı, güvenilir servis sağlar
- Tüm marka sulama ekipmanlarında çalışır

Valley markası, hassas sulama alanında dünyada liderdir ve sektörün kurucusudur.

Valley merkez pivotlar, köşe ve lineer sistemler:

- Bağımsız testlerde tüm tarla koşullarında diğer markalardan daha yüksek performans sağlar
- Üreticiler tarafından diğer markalardan daha çok tercih edilir
- Her bir tarla için hassas olarak üretilmiş ve özelleştirilmiştir

Valley sadece en iyi makineyi değil aynı zamanda en yenilikçi teknolojiyi sunar.

Valley Teknolojisi:

- En gelişmiş uzaktan kumanda ve izleme araçlarını sunar
- Benzeri görülmemiş çiftlik kontrolü sağlayan endüstriye özel BaseStation3™ özelliği
- AgSense® serisi telemetri ürünlerini içerir



Valley Değeri

GÜVENİLİR
DAYANIKLI
HASSAS
GELİŞMİŞ
DUYARLI

Valley Kontrol Panelleri



Valley ICON5



Valley ICON1



Valley ICONX





Valley, yeni Valley ICON® serisi akıllı panelleri de içerecek şekilde, kolay kullanılabilir kontrol panellerinin geniş bir yelpazesini sunar. ICON serisinin her ihtiyaca yönelik bir çözümü vardır. Yeni bir merkez pivot alıyorsanız, mevcut kontrol panelinizi üst seviyeye yükseltecekseniz veya farklı bir merkez pivot markasına geçiş yapacaksanız, tam renkli dokunmatik ekranlı, sezgisel bir arayüzle çalışmanın avantajını elde edersiniz. Kontrol panellerimiz, en aşırı sıcaklıklara, yüksek neme ve geçici voltaj gereksinimlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezi pivot sisteminizi yıllar boyu çalışır durumda tutmanız için gerekli kesintisiz performansı ve dayanıklılığı sağlar.

Valley, her tür üretici için kontrol panelleri tasarlar — en ileri düzey bilgisayar teknolojili panellerden basit, bilgisayarsız seçeneklere kadar. Bu çeşitlilik, Valley'nin tarlada test edilerek kanıtlanmış teknolojisinden ödün vermeden işlemlerinizi için en iyi paneli seçmenizi sağlar.

Valley Kontrol Panelleri

- Valley ICON10
- Valley ICON5
- Valley ICON1
- Valley ICONX
- AutoPilot Linear
- ClassicPlus
- Classic

Valley ICON® Akıllı Panel Grubu

Valley ICON Modeli	Ekran	Uzak Cihaz Erişimi WiFi	AgSense® ICON Link
 VALLEY ICON ¹⁰	10 inç Renkli Dokunmatik Ekran	İsteğe Bağlı	Var
 VALLEY ICON ⁵	5 inç Renkli Dokunmatik Ekran + Dokunmatik Yazılım Düğmeleri	Yok	Var
 VALLEY ICON ¹	Uzaktan Kumanda Cihazı ile Tam Dokunmatik Ekran Kontrolü	Var	Var
 VALLEY ICON ^X	5 inç Renkli Dokunmatik Ekran + Dokunmatik Yazılım Düğmeleri	Yok	Var

ICON10, ICON5 ve ICON1 ekranları, standart Valley modüler kontrol paneli çerçevesine sığar. Bu nedenle Valley Pro, Pro2, Select, Select2 veya ClassicPlus kontrol paneline sahipseniz, hızlı ve kolay bir şekilde Valley ICON'a geçiş yapabilirsiniz.

AgSense®

AgSense® uzak sulama yönetimi ürünleri, sulama ekipmanlarını uzaktan izlemek ve kontrol etmek için, dijital hücresel teknoloji kullanır. AgSense'i tercih etmenin faydaları zengin özellikli ürünlerin çok ötesine geçer. Mobil cihazınızdan AgSense Uygulamasını kullanarak, toplam verilerinizin hepsine erişim sağlayabilirsiniz, böylelikle bilgileri işinize yarayacak şekilde girebilirsiniz. Artık AgSense ICON Link ile AgSense'in gücü tüm Valley ICON panelleriyle tümleşik şekilde gelmektedir.

ICON Link

AgSense ICON Link, ICON akıllı panelleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir uzaktan yönetim modülüdür. AgSense mobil uygulaması aracılığıyla veya BaseStation3™ aracılığıyla kontrol paneli işlevlerinin uzaktan tam olarak programlanmasını ve merkezi pivot işlemlerinin izlenmesini sağlar. Tamamen etkinleştirilmiş halde teslim edilen modül, kabinin içine monte edilir ve komutları önceki ürünlere göre 10 kat daha hızlı işler. Büyük ölçüde genişletilmiş özellik grubuyla ICON Link, Valley ICON akıllı panellerinin tüm potansiyelini dünyadaki her yerden kullanmanın çözümüdür.*

Field Commander® Üstün Hassaslıkta Sulama Paketi

Bu paket, çeşitli AgSense teknolojilerini bir kit içinde birleştirerek, markaya, yaşa ya da mevcut özelliklerine bakılmaksızın hemen hemen tüm sulama ekipmanlarının yönetiminde benzersiz bir çok yönlülük sağlar. Merkezi pivot sistemleri ve pompaları uzaktan izleyin ve kontrol edin, bunun yanında akışı, basıncı ve hava durumunu izleyin.

Field Commander®

Field Commander®, GPS tarafından yönlendirilen, cep telefonunuza, akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza gerçek zamanlı bilgiler ve alarmlar gönderen bir center pivot izleme ve kontrol aracıdır.

- Herhangi bir pivot markası veya panel sürümüyle çalışır
- Sulama yönergelerinin uzaktan uygulanmasına olanak tanır
- Kablo hırsızlığının izlenmesini sağlar

CommanderVP®

AgSense CommanderVP®, merkezi pivot sisteminizin ve kontrol panelinizin tamamen uzaktan izlenmesini sağlar. Tarlada değiştirilebilir hücre modem sayesinde dünyanın dört bir yanındaki hemen hemen tüm hücresel sağlayıcılarla uyumlu hale gelir ve değişen hücre teknolojisi nedeniyle kullanılamaz hale gelme durumunu engeller.

Crop Link®

Crop Link®, kuyular, akış, basınç ve hava durumu gibi birden fazla çiftlik aracını izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlayarak size tarlanızda olup bitenlerle ilgili daha iyi bir fikir verir.

Aqua Trac

Aqua Trac, toprak nem sondajlarından veri toplayarak bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan toprak profili nem içeriğine göre sulama kararlarını kolaylıkla uygulamanızı sağlar.

*Üretici yazılımı yükseltmesi veya Valley parça kiti gerekebilir.



Gelişmiş Kontrol Teknolojisi

Valley BaseStation3™

Valley BaseStation3, piyasada bulunabilecek en kapsamlı, esnek ve modern uzaktan sulama yönetimi ürünüdür. Bu yenilikçi teknoloji, çalışmalarınız üzerinde emsalsiz kontrol sağlar. Tüm sulama ekipmanlarınızı herhangi bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefondan yönetmek ve kontrol etmek için hücresel, veri telsizi veya İnternet protokolü arasından seçim yapın. Artık BaseStation3, her Valley ICON paneliyle tümleşik şekilde gelebiliyor.



Olağan dışı

- iOS (iPhone®, iPad®) ve Android uygulamalar
- Aylık veya yıllık ücret olmaması seçeneği
- Google Maps™ entegrasyonu
- Hedef Tahmini Vanş Süresi, bir makinenin tarlada belirli bir noktaya ulaşmasının ne kadar süreceğini hesaplar
- Toprak nemi görünümü, katmanlara göre toprak nemi içeriğini gösterir
- İşlemsel görünüm, her makinenin ne yaptığını görmeyi sağlar
- Gelişmiş raporlar ve veri dışı aktarmaları (uygulanan su, ekipman, bakım, vb.)
- Hızlı ve kolay ayar değişiklikleri için son tabanca şablonları
- Belirlenmiş kullanıcılar için katmanlı erişim ve güvenlik seviyeleri
- Birden fazla ve eş zamanlı kullanıcıya olanak tanır
- Uyarı bildirimleri ve anlık, bir bakışta durum güncellemeleri sağlar

Satın Almadan Önce Deneyin

Artık BaseStation3'ü ücretsiz deneyebilirsiniz. Demomuzu kullanarak bu çığır açan sulama yönetimi aracının tüm özelliklerini ve yeteneklerini deneyebilirsiniz. Demoyla, bir BaseStation3 çiftliği simülasyonunda kontrol sizde olur ve tüm faydaları keşfedebilirsiniz.


BaseStation3 mobil uygulamasını da ücretsiz deneyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, uygulama mağazanızdan BaseStation3 uygulamasını indirmek ve Demo düğmesine basmak. Sulamanın ne kadar kolay olabileceğini kendiniz görün.




Hassas Su Uygulaması

Değişken Hızlı Sulama (Variable Rate Irrigation — VRI)

Valley firmasının değişken hızlı sulama sistemi (VRI) birden fazla toprak türü ve değişken topografisi olan tarlalar için idealdir. Donanım ve yazılımı birlikte gelen Valley VRI, her bir dönümü optimize etmek ve rekolte potansiyelini maksimize etmek için su uygulama derinliğini ayarlamanıza olanak sağlar. Valley tüm tarlaların farklı olduğunu bildiğinden üç farklı VRI seçeneği sunar: Hız Kontrolü, Alan Kontrolü ve Trimble® Irrigate-IQ™.



VRI-S



VRI-Z



Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

Trimble Irrigate-IQ VRI

- Doğru yerde doğru derinliği uygulamak için ayrı ayrı nozulları kontrol eder
- Her bir tarladaki toprak özellikleri, bitki sağlığı, topografi ve yağış geçmişindeki değişiklikleri telafi eden VRI planları oluşturması için danışmanınız ile birlikte çalışır

VRI Hız Kontrolü (VRI-S)

- Tarlanızı maksimum 180 bölüme ayırır
- Özelleştirilmiş yüklene VRI yönergeleri, bölüm boyunca istenen uygulama derinliğini elde etmek için, merkez pivotu hızlandırır ya da yavaşlatır

VRI Alan Kontrolü (VRI-Z)

- Tarlanız 5000'den fazla bölgeye bölünebilir
- Özelleştirilmiş, yüklene VRI yönerge, merkez pivot bölgelerindeki püskürtücü kontrol valflerine sinyal vererek her bir yönetim bölgesi içinde istenen uygulama derinliğinin elde edilmesini sağlar
- Kanallar, hendekler ve ıslak alanlar gibi sulanması gerekmeyen bölgeler için açık/kapalı kontrolü yapabilir

Köşe Yağmurlama Başlığı Kontrolü

Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*

- Köşe kolunun kapsadığı alanlarda eşbiçimli uygulama elde eder
- Su kullanımını optimize eder
- Yüzeysel akış ve özütlemeyi azaltır
- Mahsul kalitesini ve rekolteyi artırır

* Tüm bölgelerde bulunmaz. Ürün bulunabilirliği için Valley yetkili satıcınıza müracaat edin.



İklim, toprak türü, ekin ve topografiye göre doğru püskürtücü paketi tercihi için Valley bayinize güvenebilirsiniz.

- Hassas, bilgisayarlı boyutlandırma ve nozulların aralığı, uygulama eşbiçimliliği ve etkinliği sağlar
- Düşük basınçlı spreyleyler, 0,4 bar'a (6 PSI) kadar düşük çalışarak beygir gücü, enerji ve maliyet tasarrufu sağlar
- Uygulama etkinlikleri yüzde 95'e çıkabilir
- Ek püskürtücü seçenekleri arasında son tabancalar, püskürtücü damlaları, arka bomlar ve kısmen yuvarlak püskürtücüler vardır
- Özel VChart yazılımı, tüm sulama ekipmanı markaları için püskürtücü paketleri tasarlayabilir
- Valley bayileri, su uygulaması ve koruması konusunda iyi eğitim almış uzmanlardır



Valley

Püskürtücü Çözümleri

Valley Püskürtücüler

Geçmeli, renk kodlu nozulu ile Valley Low-Energy Nozzle (LEN, Düşük Enerjili Nozul) sabit spreyley ve Valley Tüm Aralıklı basınç regülatörü, yağmurlama başlığı paketi gereksinimleriniz için ekonomik ve etkili seçeneklerdir. Püskürtücülerin istediğiniz yerleşimi, damlalar, arka bomlar ve diğer alternatifler kullanılarak elde edilebilir.

Nelson® Irrigation

Nelson, özel tarla koşullarınıza ve ekinlerinize göre tasarlanmış, daha yüksek verim ve hasatta kalite sağlayacak, tam bir su uygulaması ürünleri yelpazesi sunar. Damlalar ve Big Gun® püskürtücüler üzerine Nelson tarafından oluşturulan Rotator® teknolojisiyle sulamada yenilik.

Senninger® Irrigation

"Düşük Basınç — Yüksek Performans" konsepti altında, Senninger® ürünleri, suyun eşit oranda ve düşük uygulama yoğunluğuyla dağıtılmasını sağlar. Çeşitli tasarımlarla, tarlanız, ekininiz ve kurulum gereksinimlerinize en iyi yan ürünü seçebilirsiniz.

Güncellenmiş Püskürtücü Paketi

- Yapabileceğiniz en önemli yatırım
- Yeni, düşük basınçlı püskürtücü teknolojisi etkinlik ve eşbiçimlilik sağlar ve enerji maliyetlerini düşürebilir
- Rüzgarla sürüklenmeyi en aza indirmek için tasarlanmış üstün dağıtım plakaları
- Yeni basınç regülatörleri, her nozuldan doğru akışı sağlar



Nelson



Senninger

Valley 8120 Modeli



Pivot merkezinden uç kuleye kadar tüm Valley yapısı, makinenizin maruz kalabileceği çalışma zorluklarını karşılamak üzere tasarlanmış, inşa edilmiş ve tarlada test edilmiştir. Valley yapıları, engebeli arazi ve oluklar gibi etmenlerden kaynaklanan en zorlu koşullara karşı dayanıklıdır. Bir Valley center pivot sisteminin kullanılması, çalışma maliyetlerinizin azaltılmasını, ilk yatırımın hızlı bir şekilde geri dönmesini ve kaynakların korunmasını sağlayabilir.

Valley center pivotlar, sizin durumunuz dikkate alınarak tasarlanmıştır. Herhangi bir büyüklükteki tarla, sabit veya çekilebilir pivot nokta, korozif veya korozif olmayan koşullar için, Valley center pivot, tarlanızı etkili şekilde sulayacak birçok performans özelliği sunar.

Valley, kanatları büyük lastiklerle engebeli arazide karşılaşılabilecekleri koşullara maruz bırakan standart, hızlandırılmış bir ömür döngüsü testi geliştirmiştir. En uzun döngü testi ömrüne sahip olan kanadın, benzer tarla koşullarında en uzun ömürlü olması beklenebilir. Bağımsız mühendisler tarafından gerçekleştirilen bu testlerin sonuçları, Valley center pivotun sektördeki en dayanıklı makine olduğunu tutarlı şekilde göstermektedir. Bu nedenle Valley, üreticilerin 1 numaralı tercihi olmaktadır.

Valley ayrıca sektördeki en uzun kanatları inşa etmektedir. Daha uzun kanatlar, makine satın alım maliyetini düşürerek ve ekstra tahrik üniteleriyle ilişkili sürekli işlem ve bakım durumlarını ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu yapmanızı sağlar. Valley uzun kanatları, diğer tüm Valley kanatlarıyla aynı kuvvet ve dayanıklılığı sunar ve aynı performans standartlarını karşılar.

Tek Kanatlı Spinner™ Tahriki

Valley Tek Kanatlı Spinner™ Tahriki, küçük tarlaları veya sınırlı elektrik erişimi olan üreticiler için tasarlanmıştır. Bu tek kanatlı pivot, su basıncıyla çalışır ve herhangi bir Valley center pivot'un yapısal ve mekanik avantajlarının tümünü sunar.



Tek Kanatlı Motor Tahriki


Valley Tek Kanatlı Motor Tahriki, elektrik gücünün kolayca bulunmadığı, 3 hektara (6 akre) kadar küçük tarlaların sulanması için idealdir. Tüm püskürtücü paketleri, düşük su basıncıyla etkili su uygulamaları sunarak önemli enerji, işgücü ve su tasarrufları sağlar.



Farklı Ekin Yükseklikleri için Yapı Seçenekleri

Standart Profilli Tahrik Birimleri

- Açıklık: 2,8 m-3 m (9 ft 4 inç-10 ft)




Düşük Profilli Tahrik Birimleri

- Standart boşluk gerekli olmadığında
- Açıklık: 1,85 m-1,95 m (6 ft 2 inç-6 ft 5 inç)

*Tarladaki gerçek açıklıklar, tekerlek izi derinliklerine, lastik boyutuna, kanat uzunluklarına, tarla arazisine ve çeşitli çalışma koşullarına göre farklılık gösterir.

Yüksek Profilli ve Ultra Yüksek Profilli Tahrik Birimleri

- Artırılmış ekin açıklığı sağlar
- Yüksek profil açıklığı: 3,9 m-4 m (13 ft 0 inç-13 ft 3 inç)
- Ultra yüksek profil açıklığı: 4,9 m-5 m (16 ft 3 inç-16 ft 6 inç)



Çekilebilir Center Pivotlar

Valley çekilebilir pivot noktaları uzun vadeli bir yatırım yaparsınız. Bu makineler tarlalar arasında çekilebildiğinden, ekonomik şekilde, tek bir center pivot ile daha fazla hektar sulayabilirsiniz.

Quick Tow

- 127 mm (5 inç) kanat çapı
- 201 m'ye (660 ft) kadar uzun pivotlar için

2 Tekerlekli E-Z Tow™

- Her yönde çekilebilir
- 274 m'ye (900 ft) kadar uzun pivotlar için

4 Tekerlekli E-Z Tow™

- 168 mm (6 5/8 inç) kanat çapı
- Herhangi bir boyutta çekilebilir ünite için tasarlanmıştır
 - Sabit tekerlek veya dönme seçeneği, herhangi bir yönde çekiş için kolaylıkla döner
 - 305 m'ye (1000 ft) kadar uzun pivotlar için
- 219 mm (8 5/8 inç) kanat çapı
 - Sabit tekerlek veya dönme seçeneği, herhangi bir yönde çekiş için kolaylıkla döner
 - 457 m'ye (1500 ft) kadar uzun pivotlar için

Kayma Çekiş

- Seyrek yapılan çekme işlemleri için ideal bir düşük maliyetli seçenek
- Herhangi bir boyutta çekilebilir ünite için tasarlanmıştır



2 Tekerlekli E-Z Tow



4 Tekerlekli E-Z Tow



Kayma Çekiş

Valley Çekilebilir Dişli Kutusu

Özellikler

- Yüksek dayanımlı çelik pim ve güçlendirilmiş uzun tahrik kolu ile güçlendirilmiş alıcı, dişli kutusu ve tekerlek arasında uzun süre dayanıklı ve güvenilir tahrik bağlantısı sağlar
- Balya tipi pim tutturucu tasarımı, pimi en zorlu tarla koşullarında dahi yerinde tutar ve çekme işlemi yapılmak istendiğinde açılması kolaydır
- Patentli, ABD'de üretilmiş Valley dişli kutusunun tüm özelliklerine ve avantajlarına sahiptir
- Diş Tasarımı — sektörde tek olan 25°'lik diş açısı, daha uzun ömür ve zorlu koşullarda daha fazla güvenilirlik sağlar
- 52:1 dişli oranı — tamamen geri çekilmiş diş tasarımı, iç içe geçmiş dişliler arasındaki yağı korur
- Esnek demir helezon dişlisi, daha fazla yük kapasitesi ve aşınma direnci sağlar
- Amerika'da yapılmış, dış gövdesi sertleştirilmiş giriş/çıkış yatakları

Valley Çekilebilir Göbekler

- Uzun ömür ve güvenilirlik için, gresle doldurulmuş giriş/çıkış yatakları
- Ağır koşullara dayanıklı kalıplara sahiptir



Çekilebilir Çok Yönlü Dişli Kutusu

Özellikler

Diş Tasarımı 14,5°'lik diş açısı, uzun ömür ve zorlu koşullarda güvenilirlik sağlar

- 52:1 dişli oranı — tamamen geri çekilmiş diş tasarımı, iç içe geçmiş dişliler arasındaki yağı korur
- Esnek demir helezon dişlisi, daha fazla yük kapasitesi ve aşınma direnci sağlar
- Çin yapımı tümten sertleştirilmiş giriş/çıkış yatakları

Devreden Çıkan Helezon Dişlisi Mekanizması

- Tek parçalı, hassas işlenmiş helezon dişlisi dişli taşıyıcısı, helezon dişlisi ve dişli çark arasında hassas hizalama sağlar
- Giriş şaftı üzerindeki özel sızdırmazlık plakası tasarımı, sızıntı olasılığını büyük ölçüde azaltır
- Basit kol, çekme işlemi yapmak istediğinizde hızlı ve kolay açılma sağlar

Valley Linear Sistemler



Valley Rainger Swing-Around

Valley lineer sistemler, kare veya dikdörtgen bir tarlada ileri geri hareket ederek, alanın yüzde 98'ine kadar sulama yapar. Valley lineer sistemler, harika kapsama ve esneklik sağlamakta ve en etkili sulama yöntemlerinden biri olarak görülmektedir.

Kanal Besleme Su Dağıtımı

- Jeneratörlü veya kablo sürüklenme seçeneği entegre dizel motor, elektrik sağlar ve basınç sağlayan pompaya güç verir
- Yuvarlanan girişler beton kanallarda, yüzen girişler ise toprak kanallarda kullanılır
- Kayar tip emme, özellikle toprak kanallar için tasarlanmıştır (Yalnızca İki Tekerlekli Kanal Besleme)
- 10 l/sn-285 l/sn (150 gpm-4500 gpm) kapasiteler

Hortum Sürüklemeli Su Dağıtımı

- Elektriksel güç, entegre dizel jeneratörü veya kablo sürüklenme seçeneğiyle sağlanır
- Basınçlanmış bir ana hatta bağlanan, 200 mm'ye (8 inç) kadar iç çapları olan polietilen hortumlar
- 12 l/sn-88 l/sn (200 gpm-1400 gpm) kapasiteler

Valley Rainger™

Yaygın kullanılan bir araba platformuna dayanan Valley Rainger™, bir kanal veya hortumdan su alarak çok yönlülük sağlar. Araba, kimyasal geçitleme ve gübreli sulama tankları gibi seçenekler eklenerek tarlanız için özelleştirilebilir.

Valley Rainger Swing-Around™

Ranger Swing-Around™, arabanın etrafında 180° dönerek tarlanın öbür tarafını sular. Tek bir makineyle sulanan toprak miktarını iki katına çıkarmanıza olanak tanıyarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Valley Universal

Diğer döner lineerlerden farklı şekilde, Valley Universal, lineer mod ve merkez pivot modu arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Hortum sürüklenme veya kanal besleme olarak kullanılabilir.

Valley İki Tekerlekli Hortum Besleme

Bu çok yönlü makine, standart bir lineer, çekilebilir veya döner sistem olarak çalışabilir. Taşıma, damla sulaması veya püskürtmeli sulama yapılan tarlalar için ideal bir dönüştürme seçeneğidir.

Valley İki Tekerlekli Kanal Beslemesi

Lineer sistem, kalıcı toprak su dağıtım altyapılarını veya yıllık olarak kurulan toprak kanallarını kullanabilir. Esnek emme girişi, herhangi bir işlevsel toprak kanalına uyarak yatırım maliyetlerini düşük tutar. Küçük tarlalar için ideal olan bu lineer sistem, daha fazla alan kapsamak için çekilebilir veya döndürülebilir.



Valley Universal



Valley İki Tekerlekli Hortum Besleme



Daha Fazla Hektar

Valley köşe makineleri, Yönelme Aygıtları ve DropSpan™ ile daha fazla hektarı kapsayarak zaten sahibi olduğunuz topraktan daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Tek bir makinede birden fazla seçeneği karıştırarak ve eşleştirerek bu çözümleri birleştirin ve merkez pivotu tam anlamıyla özelleştirerek sulanan alanı maksimuma çıkarın.

VFlex™ Corner

VFlex™ Corner, eski Valley Corner'ın yerini alarak, basit başlat-durdur kontrollerini korurken en modern yapısal bileşenleri kullanan yeni ve dayanıklı bir makine oluşturmuştur. VFlex Corner, günümüzde piyasadaki herhangi bir köşe makinesinden daha fazla seçenek sunmaktadır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tamamen özelleştirilebilir.



Valley Precision Corner®

Valley Precision Corner®, su, kimyasal ve gübre uygulamasında son derece yüksek hassaslık sağlayan patentli, bilgisayarlı köşe makinemizdir. 22 ek püskürtücüyü kontrol eden ilave solenoidler içeren opsiyonel, Valley patentli Water Utilization Package™ ile kullanılabilir.

Valley Corner DualDrive™

Valley Corner DualDrive™ mükemmel çekiş ve yüksek flotasyon sağlayan iki yakın aralıklı lastiğe sahiptir. Köşe makinenizin zorlu toprak türlerinde ve olumsuz tarla koşullarında, saplanmadan hareket etmesini sağlar ve ekin hasarını en aza indirir.



Valley Terrain Compensation

Valley Terrain Compensation, GPS ile yönlendirilen köşe makineleri için, aşırı yönlendirmeyi azaltabilecek ve inişli çıkışlı arazide veya dik bayırlarda tekerlek izi doğruluğunu artıracak Valley'e özel bir modüldür. GPS anteninin gerçek konumu ve kılavuz yolun istenen konumu arasındaki farkı hesaplayarak, arazideki değişiklikler nedeniyle oluşan konum hatalarını telafi eder. Terrain Compensation, köşe makineniz için daha düz, tekrarlanabilir tekerlek izi sağlayarak daha az ekin hasarına neden olur.

Valley Yönelme Aygıtları

Valley Yönelme Aygıtı, Center Pivot sisteminize eklenen ve yoluna çıkan her şeyin “etrafından giden” bir seçenektir. Merkez pivotunuzun dış kısmı hareket etmeye devam ederken, iç kısmı, çitler, ağaçlar ve diğer engellerle durdurulur. Özel bir hız artırma zamanlayıcısı, center pivotun hızını artırarak yönelme gerçekleştirirken aşırı sulama yapılmasını azaltır.

Bender30™


- Herhangi bir yönde 30 dereceye kadar yönelebilir
- Mevcut yapısal bileşenleri kullanır — uyarlaması kolaydır
- Bir merkez pivota birden fazla Bender30™ birimi takılabilir

Bender160™

- Herhangi bir yönde 160 dereceye kadar yönelebilir
- Özel yapısal bileşenler kullanır
- Bir merkez pivota birden fazla Bender160™ birimi takılabilir

Yönelme Aygıtı Ankrajı

Yalnızca Valley, yönelme tahrik birimleri için bir ankraj sunmaktadır. Ankraj paketi, daha uzun makinelerde ve engebeli ya da inişli çıkışlı arazide Valley Yönelme Aygıtlarını kullanmak için gerekli yapısal kuvveti sağlar. Artık daha da fazla alanı sulamak için, makinenizi 600 metreden daha fazla yöneltebilirsiniz.



Valley DropSpan™

Valley DropSpan ile center pivotunuzun dış kanatlarını düşürerek, makinenizin geri kalan kısmının engellerin arkasındaki alanları sulamasını sağlayabilirsiniz. Kanatlar alet kullanılmadan, 15 dakikadan az bir sürede bir kişi tarafından düşürülebilir ve yeniden takılabilir.

- Basit elektrik konektörü kanat kablosunu ve kontrol mantığını yönetir; yeniden kablo çekmeye gerek yoktur
- Dış kanatları düşürüp yeniden takmak için basit vinç ve çita bacak sistemi
- Stop anahtarı, kolayca yeniden takmak için, makine tabanını düşürülen kanatlarla otomatik olarak hizalar

Dayanıklı Valley Yapısı



Valley makineleri, güvenlik, dayanıklılık ve kuvvet bakımından diğer markalara sürekli ve tutarlı şekilde üstünlük sağlamakta, böylelikle üreticilere sektördeki en değerli sulama ürünlerini sunmaktadır.

Bu özelliklerle, en dayanıklı yapıya sahip olacağınız konusunda şüphe yoktur:

- Sıcak daldırmalı galvanize çelik
- Bağlantılı dört bacaklı tahrik birimi
- Dövülmüş bilyalı mafsalı kanat askısı
- Ağır, sekiz civatalı boru flanşı
- Kaynaklı püskürtücü kuplörü
- Tam sarmalı kaynaklı parçalar
- Dövme dikme çubuğu başlıkları
- Poliüretan flanş salmastraları
- Eşit yüklü kanatlar
- Her bir kanat uzunluğu için, tam boy, düzgün şekilde tasarlanmış borulara sahiptir, kısa dolgu maddesi borular kullanılmaz

Valley Kanatlar

Veriminizi ve işlemlerinizi etkileyebilecek kararlar alırken, üreticilerin maksimum üretkenliği elde etmek için ihtiyacı olan yapısal kuvveti sağlamak için Valley ürünlerini seçin. Valley kanatlar rakiplerinden sürekli ve tutarlı şekilde üstün olmaktadır.

- 127 mm (5 inç), 168 mm (6 5/8 inç), 219 mm (8 5/8 inç) ve 254 mm'lik (10 inç) boru çapları
- Sektördeki en uzun kanadı da içerecek şekilde, 35-72 m (115 ft-236 ft) arası kanat uzunlukları
- Galvanize çelik standart olarak gelir
- PolySpan® boru hattı, korozif koşullar için kullanılabilir



Sabit Pivot Merkezleri

Bir center pivotun yapısal ömrü kritik önemdedir. Valley firmasının sunduğu sabit pivot merkezleri, maksimum platform dayanıklılığı sağlar ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde dört büyüklükte gelir.

168 mm (6 5/8 inç) Pivot Merkezi

- 457 m'ye (1500 ft) kadar uzun pivot sistemleri için tasarlanmıştır
- Düşük ve standart profil

219 mm (8 5/8 inç) Pivot Merkezi

- 853 m'ye (2800 ft) kadar uzun pivot sistemleri için tasarlanmıştır
- Düşük, standart ve yüksek profil

254 mm (10 inç) Pivot Merkezi

- 853 m'ye (2800 ft) kadar uzun pivot sistemleri için tasarlanmıştır
- Standart ve yüksek profil

Yeni alt dirsek ve yükseltici boru seçenekleri kullanılarak aşağıdakiler entegre edilebilir:

- Seametrics® akış ölçerler
- Nelson valfler
- Clemon filtreler



Güvenilir Tahrik Dizisi

Valley Dişli Kutusu

Patentli Valley dişli kutusu, Valley, Nebraska, ABD’de tasarlanmış ve üretilmiştir. Sulama sektöründeki en dayanıklı dişli kutusudur ve günümüzün en zorlu koşullarında çalışacak şekilde inşa edilmiştir.

- 1. Yüksek kapasiteli lastik diyafram** — ısı ve basınçla genişleyerek su yoğunlaşmasını en aza indirir.
- 2. Giriş ve çıkış yatakları** — Amerikan üretimi ve dış gövdesinin sertleştirilmesiyle, sektörde bulunabilecek en yüksek kaliteyi ve yük derecesini sunar.
- 3. Helezon dişlisi dişi** — yüksek dayanımlı yumuşak demir, çelikten ciddi ölçüde daha uzun aşınma ömrü sağlar ve dişli dişi aşınmasını önler.
- 4. Diş tasarımı** — sektörde tek olan 25°’lik diş açısı, normal 14,5°’lik diş tasarımlarına kıyasla yüzde 40 daha fazla dayanım, daha uzun ömür ve zorlu koşullarda daha fazla güvenilirlik sağlar.
- 5. En büyük dişli çark boynu ve kama yuvası** — kritik yük-yatak bölgesinde ekstra dayanım için.




Özel Lastik Jantları

**VALLEY
DIŞLİ
KUTUSU**



Özel Valley offset jantları, daha uzun mili telafi eder ve lastiğin ortasını, dişli kutusu yatağına yakınlaştırır. Bu, sarkık yükü azaltır ve yatak ömrünü artırır.

**RAKİPLERİN
DIŞLİ KUTUSU**



- 6. Genişleme haznesi** — korozyona dirençli dökme alüminyumdan yapılmış kapak; lastik diyafram, yağın çalışma esnasında genişlemesine ve daralmasına olanak tanır. Havalandırmalı kapak, basınç birikmesini önler ve contanın sızıntı yapmasını engeller.
- 7. Yivli uç kapak** — yatak ömrünü artıracak şekilde, doğru yatak ön yükü sağlar.
- 8. 52:1 dişli oranı** — tamamen geri çekilmiş diş tasarımı, iç içe geçmiş dişliler arasındaki yağı korur.
- 9. Dişli çark** — yüksek dayanımlı dökme demir, en uzun ömrü ve sektördeki en fazla yük kapasitesini sağlar. Aşırı zorlu koşullar için, isteğe bağlı bronz dişli kullanılabilir.
- 10. Çoklu viskoziteli dişli kutusu yağı** — aşırı yük koşulları altında uzun dişli aşınması için 85W-140 GL5 yağı aşar.
- 11. En uzun çıkış mili (çelik)** — Valley dişli kutularına özel. Dişli kutusu ve tekerlek flanşı arasında ekstra açıklık sağlayarak çamur birikmesini azaltır, böylelikle, sızdırmazlık hasarı azaltılır ve dişli kutusu ömrü artırılır.

Merkezi Tahrik

Valley'in endüstrideki en güvenilir tahrik zincirine sahip olduğu tartışılmaz. Valley merkezi tahrik diğer sulama tahrik motorlarından daha güçlü yapılmıştır, daha uzun ömürlüdür ve daha az enerji harcar. Endüstrideki en iyi garanti ile desteklememizin nedeni budur; sekiz yıl tam parça ve işçilik garantisi. Ek olarak, çiftçilik uygulamalarınızla eşleşecek çok çeşitli merkezi tahrik seçenekleri sunuyoruz.

Katma Avantajlar için Üstün Özellikler:

- Dış gövdesi sertleştirilmiş çelik sarmal dişli uzun ömür açısından düz dişlilerden daha fazla diş teması, daha fazla tork kapasitesi ve daha yumuşak güç iletimi anlamına gelir.
- Soğuk çalışma verimliliği için kanatlı alüminyum muhafaza. Rakip motorlardan 11°C (20°F) daha düşük derecede çalışarak yalıtım ömrünü ikiye katlar ve motor ömrünü uzatır.
- Korozyonu önlemek için Valley'e özel kaplama iç yüzeylere uygulanır.
- Dahili havalandırma bağlantı kutusu — Nem ve kirlenmelerin, kablo bağlantılarını aşındırmasını önler.
- Stator, rotordan bağımsız olarak değiştirilebilir ve kolay bakım sağlayacak şekilde, aşınmaya dayanıklı, paslanmaz çelik civatalarla tutturulabilir.

Valley X-Tec™


Yeni Valley X-Tec™ tahrik donanımı üst düzey kombinasyonu sunar: hızlı sulama döngüleri için yüksek hız ve performans, en zorlu arazi koşullarında bile çalışabilmek için dinamik güç. Patentli düzeltme teknolojisi ve dayanıklı DC motor sayesinde pivot, değişkenlik gösteren arazide dahi akıcı ve istikrarlı bir şekilde hareket eder.

Valley X-Tec, standart, yüksek hızlı AC merkezi tahrik motorundan iki kat daha hızlı çalıştırmak için FastPass™ teknolojisi kullanır. Gelişmiş DC motor tasarımı sayesinde geniş bir hız aralığında sabit tork elde edilirken, üreticiye hem eşsiz bir kontrol imkanı hem de mahsul verimini artırmaya yönelik ekstra seçenekler sunar.



Valley FastPass Teknolojisi

Tipik Yedi Kuleli Makine Kıyaslaması



Valley X-Tec Tahrik
bir tarlanın sulanması
toplam 4 saat

Tarla koşullarına göre kısıtlamalar




Standart AC Tahrik
bir tarlanın sulanması
toplam 8 saat

Öne Çıkan Özellikler:

- Tüm hızlarda tam tork
- Patentli, istikrarlı, hassas düzeltme
- Düşük atalet momentli rotor
- Elektrikli frenleme teknolojisi
- Sağlam yapısı sayesinde uzun süre dayanır
- Yumuşak başlama özelliği sayesinde motor düzenli hızlanma gösterir

Korozyon Çözümleri



PolySpan®

- Patentli tasarım, asitli, alkalın, korozif ve tuzlu suların etkilerine dayanıklıdır
- ABD'de üretilmiştir



Galvanize Çelik


- Çeşitli su koşullarında makine ömrünü uzatır
- Tüm Valley ekipmanları için kullanılabilir

Yeniden boru döşeme — Düşük Maliyetli Çözüm

Yeniden boru döşeme, makinenizin ömrünü belirgin ölçüde uzatmak için en ekonomik çözümdür.

Valley yeniden boru döşeme seçenekleri:

- 127 mm (5 inç), 152 mm (6 inç), 168 mm (6 5/8 inç), 219 mm (8 5/8 inç) ve 254 mm (10 inç) boru çapları arasından seçim yaparak basınç kaybı ve beygir gücü gereksinimlerini en aza indirin
- PolySpan — korozif su, ekin korunması ve toprak işleme kimyasalları
- Galvanize Çelik — çeşitli su koşulları için



Flotasyon Çözümleri



Valley 3 Tekerlekli Tahrik



Valley Paletli Tahrik



Valley Mafsallı 4 Tekerlekli Tahrik

Sıkışıp kalan pivot kuleleri maliyetli çalışmama sürelerine neden olabilir. Valley flotasyon seçenekleri, tekerlek izi derinliğini azaltabilir, çekişi artırabilir ve makinelerinizin tarlalarındaki hareketliliğini koruyabilir. Farklı tarlalar için farklı flotasyon seçenekleri gerekir. Araziniz engebeli ya da toprağınız kumlu, killi veya ağır da olsa, Valley bayınız sizin için doğru olanı belirlemenize yardımcı olabilir.

Flotasyon Seçenekleri

- Valley 2 Tekerlekli Tahrik
- Valley 3 Tekerlekli Tahrik
- Valley Paletli Tahrik
- Valley Mafsallı Paletli Tahrik
- Valley Mafsallı 4 Tekerlekli Tahrik

Doğrusal Olmayan Sulama Lastikleri

Firestone Champion Hydro ND

Valmont Irrigation, bu devrim niteliğindeki lastikleri sunan tek merkezi pivot sulama şirkettir. Firestone, Champion Hydro ND ürününü özel olarak sulama makineleri için, çekişi artırmak ve izi azaltmak üzere tasarlamıştır. Patentli, doğrusal olmayan dış lastik yüzü, ileri ve geri yönlerde eşit çekişe sahiptir, böylelikle farklı ön ve arka lastiklere ihtiyacınız kalmaz. Artık 14,9 inç - 24 inç ve 11,2 inç - 38 inç büyüklüklerde mevcuttur.




Valley Elektrik Bileşenleri



Kolektör Halkası

Gelen elektrik gücünü pivota aktarır ve su geçirmez keçe kullanır. Paslanmaz çelik elektrik iletim hattıyla standart şekilde gelerek yıllarca sorunsuz hizmet sağlar.



Kanat Kablosu

Kanat kablosu seçenekleri şunlardır: Elektrik için 8, 10 ve 12 ölçek kablo ve kontrol için 14 ölçek kablo. Standart seçenekler, korumalı kanat kablosu ve kolay servis ve bakım için renk kodlu kabloyu içerir.



Kule Kutusu

Galvanize çelik tabanlı yapıyla paslanmaz çelik mil ve naylon yatak tertibatı, uzun ömür sağlanmasına yardımcı olur.



1. ÜÇ DUDAKLI KEÇE VE PASLANMAZ NİPEL

Düşük ve yüksek çalışma basınçlarında uzun, kaçaksız bir çalışma ömrü sağlar.

2. YANAL VE RADYAL KAYNAKLAR

Maksimum dayanıklılık için, yükleri geniş alana yayar.

3. SAP ÇUBUKLARI

Büyük geçiş yarıçapı ve eşbiçim yüklü çubuk başları, daha düşük baskı konsantrasyonu ve daha uzun makine ömrü anlamına gelir.

4. TAHRİK ÜNİTESİ BACAKLARI

Her bir yandaki dört bilezik, engebeli koşullarda stabil çalışma sağlar.

5. SARILI BACAK EK DESTEKLERİ

Boruyu koruyarak daha fazla dayanım sağlar. Ağır koşul bağlantı parçaları, boru hattı bükülmesini giderir.

6. OPTİMİZE KANAT

Eşit yüklü çubuk açıları ve işlenerek oluşturulmuş sap çubuklar, daha fazla makine dayanımı ve denge sağlar.

7. BİLYALI MAFSAL ASKI

Tek parçalı, dövülmüş çelik bilya, tüm yönlerde rahat kanat hareketi sağlayarak boru hattı üzerindeki baskıyı en aza indirgeyip makine ömrünü uzatır.

8. PÜSKÜRTÜCÜ ÇIKIŞI

Kaynaklı kuplör, su çıkışı etrafında boru hattını güçlendirir, basınç kaybını en aza indirir ve püskürtücü paketi için daha iyi destek sağlar.

9. DIŞLI KUTUSU

Daha uzun çıkış mili ve ofset jantları, dişli kutusu ve lastik arasında açıklık sağlayarak çamur birikmesini azaltır.



Dönüştürmeler

Dışli Kutusu ve Orta Tahrik Dönüştürme

- Güvenilirliği önemli ölçüde artırır ve makinenizin ömrünü uzatır
- En az yatırımla, maksimum şekilde iyileştirilmiş performans
- Tam ve kısmi dönüştürmeler mevcuttur, örn. yağ hidrolik dönüştürmeleri
- Hemen hemen tüm merkezi pivot markaları dönüştürülebilir

Kule Kutusu Dönüştürme

- Eski merkezi pivotlarda elektriksel kapanmaları önemli ölçüde azaltın
- En az yatırımla yüksek değer
- Valley harici merkezi pivotlarda kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık
- Hemen hemen tüm merkezi pivot markaları dönüştürülebilir

Kablo Hırsızlığı Çözümleri

Yatırımlarınızı Koruyun

Center pivot ve lineer makinelerinde dünyanın her yerinde görülen kablo hırsızlığı konusu, gittikçe daha fazla endişe veriyor. Farklı gereksinimlere ve fiyat noktalarına uyacak çözümler sağlamak için, Valley, bakır kablo hırsızlığını engellemek için tasarlanmış eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

CableGuard Ürünleri

- Cable Armor
- Motor Lead Armor
- Kanat Kablo Kelepçesi
- Paslanmaz Çelik Bant
- Ağır Yük Esnek Çelik Boru



Valley AgSolutions

Valley AgSolutions ekibi, yalnızca sulamadan daha fazlasına gereksinimi olabilecek müşterilerin taleplerini karşılamaktadır. Ekip, fizibilite çalışmalarından hasat sonrasına kadar her noktada yardımcı olabilir veya bunlara yardımcı olmak üzere kaynaklar bulabilir.



Su Yönetimi Çözümleri



Valley Water Management

Sulama en önemli ekin girdilerinden biri olduğundan, üreticiler, sulama gereksinimlerini karşılamak için hızlı bir şekilde yeni su kaynakları geliştiriyor. Sulama makinelerinizi beslemek için ister yeni bir depo inşa edin, ister bir kanaldan su çekin, isterseniz de kuyular kullanın, Valley Water Management ve yerel bayiniz, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, yüksek etkinlikte bir pompalama çözümünü özel olarak tasarlayabilir.

Ürünler:

- Özel tasarlanmış pompa istasyonları
- Enerji tasarrufu ve uzun motor ömrü için, değişken sıklıkta tahrikler
- Basit uzaktan kontrol, izleme ve bilgi yönetimi araçları
- Toprak nem monitörü sistemleri

Hizmetler:

- Hidrolik sistemlerin mühendislik tasarımı
- Özel kontrol tasarımları

Cascade Earth Sciences


Bir Valmont Irrigation firması olan Cascade Earth Sciences (CES), atık yönetimi ve çevre sorunları için kapsamlı çözümler sağlayan deneyimli bir danışmanlık şirkettir. CES, su ve enerji verimliliğini, çevre üzerindeki etkileri, finansal istikrarı ve karlılığı içeren su yönetim stratejileri geliştirme, tasarlama ve sağlama yetkinliğine sahiptir.

Su Kaynağı Sorunları — kuyu tasarımı, akifer çalışmaları, arıtma sistemleri, barajlar, balık kafesleri ve su hakları

Danışmanlık ve Tasarım — mühendislik, hidrojeoloji, topraklar, tarım bilimi, yapı yönetimi ve sözleşme

Veri Yönetimi — Water Sentinel® veri yönetimi yazılımı, sulamalı tarım için ayrıntılı raporlar ve analiz sağlar (su, iklim, toprak, ekinler, vb.)

Atık su — yeniden kullanım, izin verme, izleme, raporlama ve tasarım



Daha fazla bilgi için cascade-earth.com adresini ziyaret edin.

Global Liderlik

Global Satış Ağı

Valley markası, Valmont'un mekanik sulama sektörünü kurmasından bu yana dünya çapında satış, servis, kalite ve yenilikte öncü olarak bilinmektedir. Bu liderlik konumu, dünya çapında 200.000'den fazla merkezi pivot, lineer ve köşe makine satışı, yaklaşık 10 milyon hektar (25 milyon akre) alanın sulanması ve 400'den fazla bayi desteğiyle ortaya konmaktadır.



valmont 
IRRIGATION

Ayrıntıların tamamı için yetkili yerel Valley bayinizle görüşün.

Valmont Irrigation, sürekli ürün iyileştirme ve geliştirme politikası izler. Sonuç olarak, bu broşürün yayınlanmasından sonra standart donanım seçenekleri, fiyatlar gibi unsurlarda bazı değişiklikler yapılmış olabilir. Bazı fotoğraflar ve teknik özellikler, mevcut üretimle aynı olmayabilir. Yerel Valley bayiniz, güncel bilgilerin alınabileceği en iyi kaynaktır. Valmont Irrigation, yükümlülük almadan, ürün tasarımını ve teknik özelliklerini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

valleyirrigation.com



©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 ABD. Tüm hakları saklıdır.

TR10098 10/17